


## DIFUSOR SONORO BAJO NORMA EN60849

**CSS556** 



## Descripción

El difusor sonoro de superficie modelo CSS556 está especialmente diseñado para la reproducción de música y avisos en la sonorización de interiores.

Su robusto diseño es apto para uso en sistemas de alarma por voz para emergencias y evacuación, bajo normativa EN-60849. Los altavoces tienen una protección incorporada que garantiza, en caso de incendio, que los daños que se produzcan en ellos no provoquen un fallo en el circuito al que están conectados.

El altavoz dispone de una borna cerámica para la conexión, un fusible térmico y cableado resistente a las altas temperaturas con protección térmica.





## Características Técnicas

| D. C                     | 000554                       |
|--------------------------|------------------------------|
| Referencia               | CSS556                       |
| Altavoz                  | 6''                          |
| Tensión de línea         | 100V                         |
| Potencia a 100V          | 6/3W                         |
| Potencia máx.            | 15W                          |
| Rango de frecuencias     |                              |
| Respuesta de frecuencias | 110Hz-18kHz                  |
| Sensibilidad (IW/Im)     | 91 dB +/- 3 dB               |
| Máx. SPL                 |                              |
| Dispersión               |                              |
| Grado de protección      |                              |
| Conectores               | Borna cerámica               |
| Material                 | Aluminio                     |
| Accesorios               | Soporte de fijación incluido |
| Peso                     | 2,40 kg                      |
| Diámetro de corte        |                              |
| Dimensiones              | Ø170×79 mm.                  |
| Color                    | Blanco                       |
| Código                   | 790AU001                     |



